



**Российская Федерация
Новгородская область**

Администрация Великого Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 № 2116
Великий Новгород

**Об утверждении Положения
о порядке размещения вывесок на территории Великого
Новгорода**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования - городского округа Великий Новгород, Правилами благоустройства территории Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 № 230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения вывесок на территории Великого Новгорода.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", в официальном сетевом издании "Интернет-газета "Новгород" и разместить на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.

Заместитель Главы администрации

В.А. Еремин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Великого Новгорода
от 17.06.2020 № 2116

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения вывесок на территории Великого Новгорода

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", Правилами благоустройства территории Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 № 230.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципального образования - городского округа Великий Новгород путем определения, упорядочения мест размещения вывесок, определения видов и типов вывесок, допустимых к размещению на территории Великого Новгорода, и требований к их размещению (далее - дизайн-код), определения порядка получения уведомления о согласовании внешнего вида вывески.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всю территорию Великого Новгорода независимо от ведомственной принадлежности или формы собственности здания, строения, сооружения.

1.4. Информация, размещаемая на вывесках:

сведения, предусмотренные законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей";

информация о профиле деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (в том числе фирменное наименование, коммерческое обозначение, обозначение товарного знака, знака обслуживания) в месте фактического нахождения или осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5. Настоящее Положение не распространяется на размещение вывесок на объектах культурного наследия. В случае если объект, на котором планируется размещение вывесок, является объектом культурного наследия, размещение вывесок согласовывается с органом, на который возложены полномочия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.

1.6. В целях применения настоящего Положения используются следующие основные понятия и определения:

внешний архитектурный облик сложившейся застройки - визуальное впечатление о городе и его художественных ценностях, складывающееся по реальному внешне воспринимаемому и последовательно формируемому представлению о выразительных качествах города (архитектурно-художественное построение, наполнение и содержание);

архитектурно-градостроительный облик здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного объекта - совокупность композиционных приемов и фасадных решений объекта, включающих колористическое решение, архитектурно-художественную подсветку, размещение рекламных конструкций и вывесок на всем протяжении фасада;

вывеска - информационная конструкция, размещаемая на фасаде, крыше здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта, в том числе в витринах, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоящая из текстовой части и графической части (художественный элемент);

светопрозрачные конструкции - окна, остекленные двери, фрамуги над дверями, витражи, витрины, светопрозрачные фасады;

подложка вывески - часть вывески, прикрывающая участок фасада к которому крепится текстовая и графическая часть вывески;

фриз здания - специально выделенная горизонтальная полоса на фасаде здания, строения, сооружения.

1.7. Размещение вывесок на территории Великого Новгорода с нарушением настоящего Положения не допускается.

2. Типы и виды вывесок

2.1. На территории Великого Новгорода возможно размещение следующих типов вывесок:

настенные вывески - информационные конструкции, располагаемые на внешних поверхностях фасадов зданий, строений, сооружений, включающие текстовую часть и художественный элемент, состоящие из элементов крепления к внешним поверхностям фасадов, каркаса и информационного поля;

консольные вывески - двухсторонние информационные конструкции с внутренней подсветкой, устанавливаемые перпендикулярно к фасадам здания, строения, сооружения;

вывески на крышах - информационные конструкции, располагаемые на крыше здания, строения, сооружения, состоящие из элементов крепления, объемных букв и художественных элементов с внутренней подсветкой;

витринные вывески - информационные конструкции, располагаемые с внутренней стороны остекления светопрозрачной конструкции зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, представляющие собой декоративную пленку или иную конструкцию;

вывески на солнцезащитных элементах - информационные конструкции, выполненные в виде маркизы с нанесенной на ней информацией и размещенные над витринами, входами или оконными проемами зданий, строений, сооружений; маркизы состоят из элементов крепления и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе в виде вышивки или печати;

табличка - информационные конструкции, размещаемые на участках фасада, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, занимаемое юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, на входных дверях или на светопрозрачной конструкции здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта, содержащие сведения, предусмотренные законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей";

меню - информационные конструкции, размещаемые на участках фасада, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, занимаемое юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, или на входных дверях;

вывески на козырьках - информационные конструкции, располагаемые на козырьках над входами в здания, строения, сооружения, включающие текстовую часть и художественный элемент.

2.2. Допускается размещение настенных конструкций следующих видов:

отдельные элементы без использования подложки;

отдельные элементы с подложкой;

световой короб простой формы - объемные прямоугольные конструкции, выполненные в одностороннем варианте с внутренней подсветкой;

световой короб сложной формы - объемные фигурные конструкции, выполненные в одностороннем варианте с внутренней подсветкой.

2.3. Допускается размещение консольных вывесок следующих видов:

консольные вывески без подложки;

консольные вывески с подложкой;

общий указатель - конструкция (конструкции), содержащая(ие) информацию о нескольких организациях в одном стиле, на одном креплении к фасаду.

2.4. Допускается размещение вывесок на солнцезащитных элементах следующих видов:

на волане;

на полотне.

2.5. Допускается размещение табличек следующих видов:

информационный указатель;

общий указатель - конструкция, содержащая информацию о нескольких организациях, выполненная в одном стиле.

2.6. Допускается размещение меню следующих видов:

несветовые панели;

световые короба (лайтбоксы);

меловая доска.

2.7. Допускается размещение вывесок на козырьках следующих видов:

отдельные элементы без использования фоновых подложек;

отдельные элементы с фоновой подложкой;

световой короб простой формы - объемные прямоугольные конструкции, выполненные в одностороннем варианте с внутренней подсветкой;

световой короб сложной формы - объемные фигурные конструкции, выполненные в одностороннем варианте с внутренней подсветкой.

2.8. Размещение на территории Великого Новгорода вывесок, не относящихся к указанным в настоящем разделе типам и видам, не допускается и является нарушением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Великого Новгорода.

3. Дизайн-код

3.1. В целях сохранения архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта к допустимым к размещению вывескам на территории Великого Новгорода предъявляются следующие общие требования:

3.1.1. Проектирование, изготовление и размещение вывесок должны осуществляться в соответствии с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Великого Новгорода;

3.1.2. Размещение на вывесках информации должно осуществляться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации;

3.1.3. Цветовое решение вывесок должно сочетаться с цветовым решением фасадов зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, если иное не определено зарегистрированным товарным знаком, знаком обслуживания;

3.1.4. Крепления конструкций вывесок должны быть выкрашены в цвет фасада или фриза (при его наличии);

3.1.5. Фризы с вывесками следует окрашивать в цвет фасада или в нейтральный, сочетающийся с цветовым решением фасада здания.

3.2. Требования к размещению настенных вывесок:

размещать вывески в виде единичной конструкции или комплекса взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции, состоящей из текстовой части и художественных элементов;

световые элементы внешней подсветки вывески должны быть направлены вниз;

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,5 м, длину - не более 15 м;

вывески одного юридического лица или индивидуального предпринимателя с одинаковой информацией следует размещать на расстоянии не менее 12 м друг от друга с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

размещать вывески между 1 и 2 этажами с соблюдением расстояния от верхней части вывески до нижнего уровня окна 2 этажа не менее 0,4 м (для многоквартирных домов);

размещать в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) на одном фасаде здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта вывески нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

при размещении вывески над окнами подвального или цокольного этажа необходимо предусмотреть не менее 0,6 м от уровня земли до нижнего края конструкции (при этом конструкция вывески не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м).

3.3. Требования к размещению консольных вывесок:

размещать вывески на расстоянии не менее 2,5 м от нижнего края вывески до уровня уличного покрытия и на расстоянии не более 0,2 м от плоскости фасада;

предусмотреть максимальный размер вывесок не более 0,5 x 0,5 м;

предусмотреть расстояние между конструкциями не менее 10 м;

предусмотреть расстояние не менее 0,5 м до угла здания, строения, сооружения.

3.4. Требования к размещению вывесок на крышах:

выполнять конструкции в виде световых объемных букв и символов без подложки;

располагать вывески параллельно поверхности фасада;

размещение на крыше здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта не более двух конструкций собственником(ами) (правообладателем(ями) данного здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта с учетом общего архитектурно-градостроительного облика фасада;

предусмотреть длину конструкции не больше половины длины фасада здания, строения, сооружения;

предусмотреть высоту конструкции:

не более 0,8 м - для 1 - 2-этажных объектов;

не более 1,2 м - для 3 - 5-этажных объектов;

не более 1,8 м - для 6-этажных объектов и выше.

Для нестационарных торговых объектов предусмотреть:

максимальную высоту букв и художественного элемента - 0,3 м;

длину - не более 70 процентов от длины нестационарного торгового объекта.

3.5. Требования к размещению витринных вывесок:

витринная вывеска размещается с внутренней стороны помещения;

предусмотреть размер витринных конструкций не более 30 процентов площади светопрозрачной конструкции;

аппликация из пленки может быть использована только в виде отдельных букв и элементов;

витринная вывеска должна размещаться в верхней части светопрозрачной конструкции или по центру;

в арочном проеме верхняя грань вывески устанавливается по линии начала скругления;

витринная вывеска должна размещаться на высоте не менее 0,9 м от поверхности уличного покрытия.

3.6. Требования к размещению вывесок на солнцезащитных элементах:

высота букв и художественного элемента на воланах не должна превышать 0,15 м;

площадь информационного поля должна быть не более 30 процентов от площади полотна;

выполнять на одном фасаде все маркизы в едином стиле; информация, размещенная на них, должна занимать не более 1/10 поля;

использовать на маркизах не больше двух цветов;

предусмотреть закрытие светопрозрачной конструкции не более чем на 50 процентов ее площади;

размещать вывеску на расстоянии не менее 2,0 м от нижнего края вывески до уровня уличного покрытия.

3.7. Требования к размещению табличек:

допускается размещать у каждого входа в помещение, здание, строение, сооружение, стационарный и нестационарный торговый объект, где осуществляет деятельность юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;

предусмотреть максимальный размер по длине не более 0,4 м, по высоте - не более 0,6 м;

размещается табличка на высоте не менее 1,2 м от уровня покрытия или настила крыльца;

верхний край конструкции должен быть не выше 1,8 м от уровня покрытия или настила крыльца;

предусмотреть отступ от дверного проема не менее 0,1 м.

3.8. Требования к размещению меню:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, на фасаде здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта вправе разместить не более одной вывески меню;

предусмотреть максимальный размер конструкции меню по высоте не более 0,8 м, по длине - не более 0,6 м.

3.9. Требования к размещению вывесок на козырьках:

при прямоугольном, треугольном сечении козырька высотой до 0,3 м, а также при скругленном сечении буквы должны крепиться к низу этого козырька;

низ конструкции должен быть на высоте не менее 2,5 м до уровня уличного покрытия (верхней площадки, ступеней) (в случае невозможности соблюдения данного требования фриз козырька достраивается до прямоугольной формы с соблюдением единой высоты фризов козырьков на всем фасаде здания);

в арочном козырьке буквы необходимо располагать по хорде;

художественный элемент допускается располагать по центру сечения козырька;

при размещении вывески без подложки отдельные буквы крепятся по хорде;

при размещении вывески с подложкой ее следует выполнять в нейтральном цвете, сочетающемся с цветовым решением фасада здания, и размещать по всей плоскости козырька;

размещать вывески на козырьке здания, строения, сооружения только строго в габаритах козырька.

3.10. В территориальных зонах градостроительного зонирования Великого Новгорода, определенных Правилами землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 № 347, СИ, Р.1, Р.4, а также на фасадах зданий, строений, сооружений, стационарного и нестационарного торгового объекта, расположенных в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре и Вокзальной площади, при размещении вывесок необходимо дополнительно соблюдать следующие требования:

настенные вывески должны выполняться из объемных световых букв и художественного элемента без использования подложки (за исключением случаев прокладки по фасаду здания, строения, сооружения инженерных газовых сетей);

максимальная высота вывесок должна быть не более 0,3 м;

стилистика вывесок должна быть сдержанного характера, не противоречащая архитектурно-градостроительному облику здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

предусмотреть расстояние между консольными вывесками не менее 3 м.

3.11. При размещении вывесок запрещается:

нарушение архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

закрытие указателей наименований улиц и номеров домов;

размещение вывесок на фасадах и территориях объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки, садовых домов;

размещение вывесок с использованием мигающих (мерцающих) элементов;

размещение вывесок на глухих торцах фасада жилых домов;

размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок и других памятных знаков;

размещение вывесок на ограждении балконов, лоджий, стилобатах, пандусах, перилах и ограждениях входных групп;

размещение вывесок поверх декоративных (архитектурных) элементов фасадов, таких как колонны, полуколонны, барельефы, горельефы, наличники, сандрики (любые обрамления оконных и дверных проемов), пилястры, углы зданий, оформленные рустом, лепнина и пр.;

размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани, за исключением вывесок на солнцезащитных элементах;

размещение вывесок с вертикальным порядком букв;

указание на вывесках номеров телефонов, сайтов, адресов электронной почты;

расположение букв по окружности при арочной форме оконного (дверного) проема;

размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

использование вывесок для размещения сменных сообщений (автоматическая смена изображений);

размещение над арочным проездом (проходом);

размещение на нестационарных торговых объектах настенных, консольных вывесок, вывесок на солнцезащитных элементах и козырьках.

3.12. Несоблюдение требований, указанных в настоящем разделе, является нарушением архитектурно-градостроительного облика зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов.

4. Разрешительные документы на размещение и эксплуатацию вывесок

4.1. Для получения согласования эскиза вывески заявителю необходимо представить следующие документы:

заявление о выдаче разрешения на размещение и эксплуатацию вывески по форме согласно приложению к настоящему Положению;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

эскиз вывески, состоящий из пояснительной части с обязательным указанием типа и вида вывески, со сведениями о соответствии конструкции требованиям технических регламентов, с информацией о применении для освещения вывески постоянного напряжения и графической части с отображением размеров, способа крепления вывески, а также с приложением цветных фотографий фасада, на котором планируется разместить вывеску, и компьютерного монтажа, показывающего размещение вывески на фасаде здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объект недвижимого имущества, в котором юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность (в случае если сведения о правах на объект недвижимости отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости).

4.2. Заявитель вправе представить следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

свидетельство на товарный знак, знак обслуживания;

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объект недвижимого имущества, в котором юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем осуществляется деятельность (в случае если сведения о правах на объект недвижимости содержатся в Едином государственном реестре недвижимости).

4.3. Комплект документов формируется отдельно для каждой вывески, за исключением согласования эскиза комплекса взаимосвязанных вывесок одного типа.

4.4. Основаниями для отказа в согласовании эскиза вывески являются:

непредставление документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего положения, и (или) наличие недостоверных сведений в представленных документах;

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Великого Новгорода;

нарушение архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

предоставление другому лицу в установленном порядке права размещения вывески на данном месте;

отсутствие у Администрации Великого Новгорода полномочий по согласованию внешнего вида вывески.

4.5. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Администрация Великого Новгорода принимает постановление Администрации Великого Новгорода о согласовании или об отказе в согласовании эскиза вывески.

В течение 20 рабочих дней со дня представления заявления с прилагаемыми к нему документами в адрес заявителя направляется постановление Администрации Великого Новгорода о согласовании эскиза вывески или об отказе в согласовании эскиза вывески.

4.6. Согласование эскиза вывески осуществляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 3 года.

4.7. Размещение вывески без согласования с Администрацией Великого Новгорода эскиза вывески не допускается (самовольное размещение вывесок).

5. Переходные положения

5.1. Вывески, установленные и планируемые к установке, должны соответствовать требованиям настоящего Положения.

5.2. Контроль за самовольным размещением вывески начинается по истечении года с момента вступления в силу настоящего Положения.

Приложение
к Положению о порядке размещения
вывесок на территории
Великого Новгорода

Форма

В Администрацию Великого Новгорода
от _____

(ФИО заявителя (для индивидуаль-

ного предпринимателя),

наименование заявителя (для юри-

дического лица)

(место жительства,

реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя (для ин-

дивидуального предпринимателя),

местонахождение заявителя, ОГРН,

ИНН (для юридического лица)

(телефон)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании эскиза вывески**

Прошу согласовать эскиз вывески, размещаемой на фасаде здания, строения, сооружения сроком на _____.

Сведения о вывеске:

вид вывески: _____;

тип вывески: _____;

размер и площадь вывески: _____;

наличие освещения: _____;

адрес размещения: _____.

Сведения об имуществе, к которому присоединяется вывеска: _____
(кадастровый

номер объекта(ов) недвижимости, в котором (которых) юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель осуществляет деятельность)

ПЕРЕЧЕНЬ
прилагаемых документов (подлинники и копии,
заверенные в установленном порядке)

№ п/п	Наименование документа	Отметка о представлении документа самостоятельно	Отметка о необходимости выполнения межведомствен- ного запроса
1.	Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя		
2.	Эскиз вывески, состоящий из пояснительной части с обязательным указанием вида, типа вывески, со сведениями о соответствии конструкции требованиям технических регламентов, с информацией о применении для освещения вывески постоянного напряжения и графической части с отображением размеров, способа крепления вывески, а также с приложением цветных фотографий фасада, на котором планируется разместить вывеску, и компьютерного монтажа, показывающего размещение вывески на фасаде здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта		
3.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем		
4.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем		
5.	Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объект недвижимости, в котором юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность		
6.	Копия свидетельства на товарный знак, знак обслуживания		

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Я, _____, даю согласие
(ФИО заявителя)
на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

"__" _____ 20__ г.

(подпись заявителя)