

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫВЕСОК  
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА**

Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода  
от 27.10.2020 N 4083, от 18.03.2022 N 1115, от 20.04.2022 N 1737,  
от 27.02.2023 N 839)

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с [Законом](#) Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", [Правилами](#) благоустройства территории Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 N 230.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципального образования - городского округа Великий Новгород путем определения, упорядочения мест размещения информационных вывесок (далее - вывески), определения видов и типов вывесок, допустимых к размещению на территории Великого Новгорода, и требований к их размещению (далее - дизайн-код).  
(в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839)

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всю территорию Великого Новгорода независимо от ведомственной принадлежности или формы собственности здания, строения, сооружения.

1.4. Информация, размещаемая на вывесках:

сведения, предусмотренные [Законом](#) Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей";

информация о профиле деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (в том числе фирменное наименование, коммерческое обозначение, обозначение товарного знака, знака обслуживания) в месте фактического нахождения или осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5. В случае если объект, на котором планируется размещение вывесок, является объектом культурного наследия, размещение вывесок согласовывается с органом, на который возложены полномочия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.

(п. 1.5 в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839)

1.6. В целях применения настоящего Положения используются следующие основные понятия и определения:

внешний архитектурный облик сложившейся застройки - визуальное впечатление о городе и его художественных ценностях, складывающееся по реальному внешне воспринимаемому и последовательно формируемому представлению о выразительных качествах города (архитектурно-художественное построение, наполнение и содержание);

архитектурно-градостроительный облик здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта - совокупность композиционных приемов и фасадных решений объекта, включающих колористическое решение, архитектурно-художественную подсветку, размещение рекламных конструкций и вывесок на всем протяжении фасада;  
(в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

вывеска - информационная конструкция, размещаемая на фасаде, крыше здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта, в том числе в витринах, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоящая из текстовой части и графической части (художественный элемент);

светопрозрачные конструкции - окна, остекленные двери, фрамуги над дверями, витражи, витрины, светопрозрачные фасады;

подложка вывески - часть вывески, прикрывающая участок фасада, к которому крепится текстовая и графическая часть вывески;

фриз здания - специально выделенная горизонтальная полоса на фасаде здания, строения, сооружения;

площадь информационного поля вывески - площадь прямоугольника, в который полностью вписывается вывеска;  
(абзац введен [Постановлением](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

дизайн-проект размещения вывески - документ, состоящий из пояснительной части с обязательным указанием типа и вида вывески, со сведениями о соответствии конструкции требованиям технических регламентов, с информацией о типе освещения вывески и графической части с отображением размеров, способа крепления вывески, а также с приложением цветных фотографий всего фасада, на котором планируется разместить вывеску, и компьютерного монтажа, показывающего размещение вывески на фасаде, крыше здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торговых объектов.  
(абзац введен [Постановлением](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839)

1.7. Размещение вывесок на территории Великого Новгорода с нарушением настоящего Положения или без согласования с Администрацией Великого Новгорода дизайн-проектов размещения вывесок (самовольное размещение вывесок) не допускается.  
(п. 1.7 в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839)

1.8. Согласование дизайн-проектов размещения вывесок, а также учет согласованных дизайн-проектов размещения вывесок осуществляет Администрация Великого Новгорода в лице комитета по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода.

Согласование дизайн-проекта размещения вывески осуществляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 3 года.

Согласование дизайн-проекта размещения вывески осуществляется в порядке, определенном административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги.  
(п. 1.8 в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839)

1.9. Контроль за размещением вывесок осуществляется Администрацией Великого Новгорода в лице контрольно-административного управления Администрации Великого Новгорода в соответствии с [Положением](#) о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 23.09.2021 N 602.

(п. 1.9 введен [Постановлением](#) Администрации Великого Новгорода от 18.03.2022 N 1115; в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 20.04.2022 N 1737)

## 2. Типы и виды вывесок

2.1. На территории Великого Новгорода возможно размещение следующих типов вывесок:

настенные вывески - информационные конструкции, располагаемые на внешних поверхностях фасадов зданий, строений, сооружений, включающие текстовую часть и художественный элемент, состоящие из элементов крепления к внешним поверхностям фасадов, каркаса и информационного поля;

консольные вывески - двухсторонние информационные конструкции с внутренней подсветкой, устанавливаемые перпендикулярно к фасадам здания, строения, сооружения;

вывески на крышах - информационные конструкции, располагаемые на крыше здания, строения, сооружения, состоящие из элементов крепления, объемных букв и художественных элементов с внутренней подсветкой;

витринные вывески - информационные конструкции, располагаемые с внутренней стороны остекления светопрозрачной конструкции зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, представляющие собой декоративную пленку или иную конструкцию;

вывески на солнцезащитных элементах - информационные конструкции, выполненные в виде маркизы с нанесенной на ней информацией и размещенные над витринами, входами или оконными проемами зданий, строений, сооружений; маркизы состоят из элементов крепления и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе в виде вышивки или печати;

табличка - информационные конструкции, размещаемые на участках фасада, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, занимаемое юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, на входных дверях или на светопрозрачной конструкции здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта, содержащие сведения, предусмотренные [Законом](#) Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (могут содержать информацию об одном (или о нескольких) юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, выполненные в одном стиле);  
(в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

меню - информационные конструкции, размещаемые на участках фасада, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, занимаемое юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, или на входных дверях;

вывески на козырьках - информационные конструкции, располагаемые на козырьках над входами в здания, строения, сооружения, включающие текстовую часть и художественный элемент.

2.2. Допускается размещение настенных конструкций следующих видов:

отдельные элементы без использования подложки;

отдельные элементы с подложкой;

световой короб простой формы - объемные прямоугольные конструкции, выполненные в одностороннем варианте с внутренней подсветкой;

световой короб сложной формы - объемные фигурные конструкции, выполненные в одностороннем варианте с внутренней подсветкой.

2.3. Допускается размещение консольных вывесок следующих видов:

консольные вывески без подложки;

консольные вывески с подложкой;

общий указатель - конструкция (конструкции), содержащая(ие) информацию о нескольких организациях в одном стиле, на одном креплении к фасаду.

2.4. Допускается размещение вывесок на солнцезащитных элементах следующих видов:

на волане;

на полотне.

2.5. Допускается размещение табличек следующих видов:

несветовые панели;

световые короба (лайтбоксы);

наклейки, в том числе из отдельных букв и символов.

(п. 2.5 в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

2.6. Допускается размещение меню следующих видов:

несветовые панели;

световые короба (лайтбоксы);

меловая доска.

2.7. Допускается размещение вывесок на козырьках следующих видов:

отдельные элементы без использования фоновых подложек;

отдельные элементы с фоновой подложкой;

световой короб простой формы - объемные прямоугольные конструкции, выполненные в одностороннем варианте с внутренней подсветкой;

световой короб сложной формы - объемные фигурные конструкции, выполненные в одностороннем варианте с внутренней подсветкой.

2.8. Вывески не должны нарушать архитектурно-градостроительный облик зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, должны гармонично вписываться в элементы архитектуры, внешний архитектурный облик сложившейся застройки Великого Новгорода.

(п. 2.8 в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839)

2.9. Исключен. - [Постановление](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839.

### 3. Дизайн-код

3.1. В целях сохранения архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта к допустимым к размещению вывескам на территории Великого Новгорода предъявляются следующие общие требования:

3.1.1. Проектирование, изготовление и размещение вывесок должны осуществляться в соответствии с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Великого Новгорода;

3.1.2. Размещение на вывесках информации должно осуществляться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации;

3.1.3. Цветовое решение вывесок должно сочетаться с цветовым решением фасадов зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, если иное не определено зарегистрированным товарным знаком, знаком обслуживания;

3.1.4. Крепления конструкций вывесок должны быть выкрашены в цвет фасада или фриза (при его наличии);

3.1.5. Фризы с вывесками следует окрашивать в цвет фасада или в нейтральный, сочетающийся с цветовым решением фасада здания;

3.1.6. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить не более двух типов вывесок, указанных в [пункте 2.1](#) настоящего Положения (данное требование не распространяется на вывеску - табличку);

(пп. 3.1.6 введен [Постановлением](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

3.1.7. При размещении вывесок не допускается использование мест размещения вывесок, определенных для других лиц в выданных Администрацией Великого Новгорода уведомлениях (заключениях) о согласовании установки вывески и дизайн-проекта размещения вывески, постановлении о согласовании эскиза вывески, срок действия которых не истек.

(пп. 3.1.7 введен [Постановлением](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839)

3.2. Требования к размещению настенных вывесок:

абзац исключен. - [Постановление](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839;

световые элементы внешней подсветки вывески должны быть направлены вниз;

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,5 м, длину - не более 15 м;

вывески одного юридического лица или индивидуального предпринимателя с одинаковой информацией следует размещать на расстоянии не менее 12 м друг от друга с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

размещать вывески между 1 и 2 этажами с соблюдением расстояния от верхней части вывески до нижнего уровня окна 2 этажа не менее 0,4 м (для многоквартирных домов);

размещать в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне,

высоте) на одном фасаде здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта вывески нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

при размещении вывески над окнами подвального или цокольного этажа необходимо предусмотреть не менее 0,6 м от уровня земли до нижнего края конструкции (при этом конструкция вывески не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м).

### 3.3. Требования к размещению консольных вывесок:

размещать вывески на расстоянии не менее 2,5 м от нижнего края вывески до уровня уличного покрытия и на расстоянии не более 0,2 м от плоскости фасада;

предусмотреть максимальный размер вывесок не более 0,5х0,5 м;

предусмотреть расстояние между конструкциями не менее 10 м;

предусмотреть расстояние не менее 0,5 м до угла здания, строения, сооружения;

размещать в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) на одном фасаде здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта вывески нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта.

(абзац введен [Постановлением](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

### 3.4. Требования к размещению вывесок на крышах:

выполнять конструкции в виде световых объемных букв и символов без подложки;

абзац исключен. - [Постановление](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083;

размещение на крыше здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта не более двух конструкций собственником(ами) (правообладателем(ями) данного здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта с учетом общего архитектурно-градостроительного облика фасада;

предусмотреть длину конструкции не больше половины длины фасада здания, строения, сооружения;

предусмотреть высоту конструкции:

не более 0,8 м - для 1 - 2-этажных объектов;

не более 1,2 м - для 3 - 5-этажных объектов;

не более 1,8 м - для 6-этажных объектов и выше.

Для нестационарных торговых объектов предусмотреть:

максимальную высоту букв и художественного элемента - 0,3 м;

длину - не более 70 процентов от длины нестационарного торгового объекта.

### 3.5. Требования к размещению витринных вывесок:

витринная вывеска размещается с внутренней стороны помещения;

предусмотреть размер витринных конструкций не более 30 процентов площади светопрозрачной конструкции;

аппликация из пленки может быть использована только в виде отдельных букв и элементов;

витринная вывеска должна размещаться в верхней части светопрозрачной конструкции или по центру;

в арочном проеме верхняя грань вывески устанавливается по линии начала скругления;

витринная вывеска должна размещаться на высоте не менее 0,9 м от поверхности уличного покрытия.

3.6. Требования к размещению вывесок на солнцезащитных элементах:

высота букв и художественного элемента на воланах не должна превышать 0,15 м;

площадь информационного поля должна быть не более 30 процентов от площади полотна;

выполнять на одном фасаде все маркизы в едином стиле;

(в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

использовать на маркизах не больше двух цветов;

предусмотреть закрытие светопрозрачной конструкции не более чем на 50 процентов ее площади;

размещать вывеску на расстоянии не менее 2,0 м от нижнего края вывески до уровня уличного покрытия.

3.7. Требования к размещению табличек:

допускается размещать у каждого входа в помещение, здание, строение, сооружение, стационарный и нестационарный торговый объект, где осуществляет деятельность юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;

предусмотреть максимальный размер по длине не более 0,4 м, по высоте - не более 0,6 м;

размещается табличка на высоте не менее 1,2 м от уровня покрытия или настила крыльца;

верхний край конструкции должен быть не выше 1,8 м от уровня покрытия или настила крыльца;

предусмотреть отступ от дверного проема не менее 0,1 м.

3.8. Требования к размещению меню:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, на фасаде здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта вправе разместить не более одной вывески меню;

предусмотреть максимальный размер конструкции меню по высоте не более 0,8 м, по длине - не более 0,6 м.

3.9. Требования к размещению вывесок на козырьках:

при прямоугольном, треугольном сечении козырька высотой до 0,3 м, а также при скругленном сечении буквы должны крепиться к низу этого козырька;

низ конструкции должен быть на высоте не менее 2,5 м до уровня уличного покрытия (верхней площадки, ступеней) (в случае невозможности соблюдения данного требования фриз козырька достраивается до прямоугольной формы с соблюдением единой высоты фризов козырьков на всем фасаде здания);

в арочном козырьке буквы необходимо располагать по хорде;

художественный элемент допускается располагать по центру сечения козырька;

при размещении вывески без подложки отдельные буквы крепятся по хорде;

при размещении вывески с подложкой ее следует выполнять в нейтральном цвете, сочетающемся с цветовым решением фасада здания, и размещать по всей плоскости козырька;

размещать вывески на козырьке здания, строения, сооружения только строго в габаритах козырька;

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,5 м, длину - не более 15 м.  
(абзац введен [Постановлением](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

3.10. В территориальных зонах градостроительного зонирования Великого Новгорода, определенных [Правилами](#) землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 N 347, СИ, Р.1, Р.4, а также на фасадах зданий, строений, сооружений, стационарного и нестационарного торгового объекта, расположенных в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре и Вокзальной площади, при размещении вывесок необходимо дополнительно соблюдать следующие требования:

настенные вывески должны выполняться из объемных световых букв и художественного элемента без использования подложки (за исключением случаев прокладки по фасаду здания, строения, сооружения инженерных газовых сетей);

максимальная высота вывесок должна быть не более 0,3 м за исключением табличек, меню, вывесок на крышах;  
(в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

стилистика вывесок должна быть сдержанного характера, не противоречащая архитектурно-градостроительному облику здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

расстояние между консольными вывесками не менее 3 м.  
(в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

3.11. При размещении вывесок запрещается:

нарушение архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта;

закрытие указателей наименований улиц и номеров домов;

размещение вывесок на фасадах и территориях объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки, садовых домов;

размещение вывесок с использованием мигающих (мерцающих) элементов;

размещение вывесок на глухих торцах фасада жилых домов;

размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок и других

памятных знаков;

размещение вывесок на ограждении балконов, лоджий, стилобатах, пандусах, перилах и ограждениях входных групп;

размещение вывесок поверх декоративных (архитектурных) элементов фасадов, таких как колонны, полуколонны, барельефы, горельефы, наличники, сандрики (любые обрамления оконных и дверных проемов), пилястры, углы зданий, оформленные рустом, лепнина и пр. за исключением фасадов, оформленных рустом;

(в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани, за исключением вывесок на солнцезащитных элементах;

размещение вывесок с вертикальным порядком букв;

указание на вывесках номеров телефонов, сайтов, адресов электронной почты;

расположение букв по окружности при арочной форме светопрозрачной конструкции;  
(в ред. [Постановления](#) Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 N 4083)

размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

использование вывесок для размещения сменных сообщений (автоматическая смена изображений);

размещение над арочным проездом (проходом);

размещение на нестационарных торговых объектах настенных, консольных вывесок, вывесок на солнцезащитных элементах и козырьках.

3.12. Несоблюдение требований, указанных в настоящем разделе, является нарушением архитектурно-градостроительного облика зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов.

#### **4. Разрешительные документы на размещение и эксплуатацию вывесок**

Исключен. - [Постановление](#) Администрации Великого Новгорода от 27.02.2023 N 839.

#### **5. Контроль за выполнением требований к размещению вывесок**

Исключен. - [Постановление](#) Администрации Великого Новгорода от 20.04.2022 N 1737.

#### **6. Переходные положения**

5.1. Вывески, установленные и планируемые к установке, должны соответствовать требованиям настоящего Положения.

5.2. Контроль за самовольным размещением вывески начинается по истечении года с момента вступления в силу настоящего Положения.

