

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 августа 2024 г. N 3392

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПОР ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД И ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОПОРАХ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ ОПОР ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с федеральными законами от 7 июля 2003 г. [N 126-ФЗ](#) "О связи", от 6 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](#) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация Великого Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[Положение](#) о порядке размещения опор двойного назначения на территории городского округа Великий Новгород;

[Требования](#) к размещению оборудования на опорах двойного назначения и архитектурным решениям опор двойного назначения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода
А.Р.РОЗБАУМ

Утверждено
постановлением
Администрации Великого Новгорода
от 06.08.2024 N 3392

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПОР ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения опор двойного назначения на территории городского округа Великий Новгород.

Не допускается размещение опор двойного назначения в границах территориальной зоны СИ (специальная историческая зона), установленной [Правилами](#) землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 N 347, а также на Воскресенском бульваре и Вокзальной площади.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

инфраструктурный оператор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,

занимающийся строительством сооружений базовой инфраструктуры, в том числе мобильной связи, с целью размещения оборудования за арендную плату;

опора - существующая опора, являющаяся составной частью соответствующей линии инженерных коммуникаций (опора линии наружного освещения, контактной сети, линии электропередачи), находящаяся в муниципальной собственности;

опора двойного назначения (далее - ОДН) - опора, позволяющая решать несколько функциональных задач, в частности задач наружного освещения, контактной сети, линии электропередачи, а также используемая как конструкция для установки светофорного и иного специализированного оборудования, включая сооружения связи, системы видеонаблюдения, оповещения;

оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги связи на основании соответствующей лицензии;

заинтересованное лицо - оператор связи или инфраструктурный оператор;

техническая комиссия - постоянно действующий коллегиальный межведомственный орган при Администрации Великого Новгорода, регламент деятельности которой утвержден [постановлением](#) Администрации Великого Новгорода от 29.03.2022 N 1295;

уполномоченный орган - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство", являющееся правообладателем опор.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, урегулированные [постановлением](#) Правительства Новгородской области от 13.04.2016 N 135 "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории Новгородской области".

1.4. Места для размещения ОДН на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород подлежат включению в Схему размещения опор двойного назначения на территории городского округа Великий Новгород, утверждаемую постановлением Администрации Великого Новгорода (далее - Схема).

Разработка Схемы, внесение изменений в нее осуществляются Администрацией Великого Новгорода в лице комитета по управлению городским и дорожным хозяйством.

Схема должна содержать карту размещения ОДН, перечень ОДН. Карта размещения ОДН выполняется с использованием картографических материалов (масштаб от 1:500 до 1:25000) с указанием номера места размещения, адреса и координат характерных точек границ установки ОДН (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, - МСК 53 (2 зона)), технических характеристик каждой ОДН.

Основанием для разработки Схемы, внесения изменений в Схему является акт технической комиссии, составленный на основании заявления заинтересованного лица, уполномоченного органа по вопросу согласования размещения ОДН, с приложением заключений членов технической комиссии о согласовании размещения ОДН.

1.5. При необходимости размещения ОДН на земельном участке, предоставленном в пользование уполномоченному органу, заинтересованное лицо обращается в уполномоченный орган за заключением договора аренды части линейного объекта (автомобильной дороги).

1.6. При необходимости размещения оборудования связи на ОДН, находящейся в

пользовании уполномоченного органа, заинтересованное лицо обращается в уполномоченный орган с заявлением о заключении договора аренды такого имущества.

1.7. Вся установка дополнительных объектов и при необходимости расширение функционального назначения, модернизация, капитальный ремонт опоры, ОДН производятся за счет средств заинтересованного лица в полном объеме (компенсация со стороны уполномоченного органа или муниципального образования - городского округа Великий Новгород не производится). При демонтаже ОДН или установленного на ОДН оборудования возмещение расходов на оплату технических условий не производится.

Расширение функционального назначения опоры, ОДН, их капитальный ремонт, модернизация могут включать в себя в случае необходимости их замену (усиление).

Обязанность заинтересованного лица произвести замену (модернизацию) опоры, ОДН с целью размещения и эксплуатации оборудования связи устанавливается договором аренды.

Установка дополнительных секций рассматривается как отдельные улучшения, которые в случае расторжения договора аренды должны быть демонтированы заинтересованным лицом без какой-либо компенсации со стороны уполномоченного органа.

1.8. Заключение договора аренды в отношении опоры или ОДН, находящейся в пользовании уполномоченного органа, осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным [законом](#) от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" и [статьей 17.1](#) Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". Стоимость права размещения оборудования в целях установки и эксплуатации оборудования связи определяется уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

1.9. Заинтересованное лицо может безвозмездно передать в муниципальную собственность ОДН путем подачи заявления в Администрацию Великого Новгорода.

2. Согласование размещения ОДН или оборудования на ОДН, расширения функционального назначения, модернизации, капитального ремонта опоры, ОДН

2.1. Заинтересованное лицо подает [заявление](#) о согласовании размещения ОДН или оборудования на ОДН, расширения функционального назначения, модернизации, капитального ремонта опоры, ОДН (далее - заявление) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

В заявлении указывается следующая информация:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (при обращении с заявлением представителя заявителя);

ИНН, место регистрации, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона заявителя (представителя заявителя);

способ направления документов по результатам рассмотрения заявления;

адрес и координаты характерных точек границ установки ОДН (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, - МСК 53 (2 зона));

проектные мощности оборудования (объектов), для размещения которого(ых) заявитель

планирует использовать ОДН;

сведения о лицензии в области оказания услуг связи, в том числе номер лицензии (для операторов связи).

К заявлению прилагаются:

копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;

схема месторасположения опоры, ОДН, право на использование которой запрашивается, с указанием координат характерных точек границ (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, - МСК 53 (2 зона));

документы (материалы) технического и архитектурного решений с визуализацией предполагаемого внешнего вида ОДН с размещенным на ней дополнительным(и) объектом(ами) (техническое и архитектурное решения должны быть выполнены в соответствии с Требованиями к размещению оборудования на опорах двойного назначения и архитектурным решениям опор двойного назначения, утвержденными постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.08.2024 N 3392 (далее - Требования));

технические характеристики объектов (оборудования), для размещения которых(ого) заявитель планирует использовать ОДН;

проектная документация по расширению функционального назначения, модернизации, капитальному ремонту опоры, ОДН в случаях необходимости их проведения.

Заявление подается (направляется) в письменной форме в уполномоченный орган лично, через уполномоченного представителя либо с использованием средств почтовой связи с приложением документов, указанных в настоящем пункте.

В случае направления в уполномоченный орган заявления и документов с использованием средств почтовой связи заинтересованное лицо направляет копию документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица или его представителя (в случае если заявление подается представителем заинтересованного лица).

В случае представления заявления и документов при личном обращении в уполномоченный орган представитель заинтересованного лица предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Верность копий представленных документов должна быть засвидетельствована специалистом уполномоченного органа при приеме документов при наличии подлинников (в случае представления копий указанных документов без одновременного представления оригиналов верность копий документов должна быть засвидетельствована в установленном действующим законодательством порядке).

Подача заявления свидетельствует о согласии заинтересованного лица или его представителя на обработку персональных данных.

2.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней рассматривает поступившее от заинтересованного лица заявление и документы, указанные в [пункте 2.1](#) настоящего Положения.

Уполномоченный орган возвращает заявление и документы заинтересованному лицу способом, указанным в заявлении, в случаях, если:

заявление подано с нарушением требований, указанных в [пункте 2.1](#) настоящего Положения;

представлен неполный комплект документов, предусмотренных [пунктом 2.1](#) настоящего Положения;

заявление не подписано заинтересованным лицом или уполномоченным им лицом;

в представленных документах имеются повреждения, которые не позволяют в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для согласования размещения ОДН;

в представленных документах имеются подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

заявителем испрашивается место размещения ОДН с указанием адреса установки ОДН в границах территориальной зоны СИ (специальная историческая зона), установленной [Правилами](#) землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 N 347, а также на Воскресенском бульваре и Вокзальной площади.

2.3. В случае отсутствия оснований для возврата заявления заинтересованному лицу уполномоченный орган обеспечивает получение акта технической комиссии о согласовании размещения ОДН (при необходимости - о расширении функционального назначения, модернизации, капитальном ремонте опоры, ОДН) путем направления в течение 1 рабочего дня со дня завершения срока, указанного в [пункте 2.2](#) настоящего Положения, заявления и копий документов, указанных в [пункте 2.1](#) настоящего Положения, в техническую комиссию.

2.4. В случае обращения заинтересованного лица с заявлением о размещении ОДН, место для размещения которой уже содержится в Схеме, получение согласований по вопросу размещения ОДН в технической комиссии не требуется.

В случае обращения заинтересованного лица с заявлением в соответствии с [абзацем первым](#) настоящего пункта уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня завершения срока, указанного в [пункте 2.2](#) настоящего Положения, направляет в комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по строительству и архитектуре) запрос о соответствии представленных заинтересованным лицом документов (материалов) технического и архитектурного решений с визуализацией предполагаемого внешнего вида ОДН с размещенным на ней дополнительным оборудованием Требованиям (в части архитектурного решения). К запросу прилагаются подлежащие оценке комитетом по строительству и архитектуре документы.

По результатам рассмотрения запроса уполномоченного органа комитет по строительству и архитектуре направляет в уполномоченный орган заключение о соответствии либо несоответствии внешнего вида ОДН Требованиям (в части архитектурного решения). Заключение комитета по строительству и архитектуре о несоответствии внешнего вида ОДН Требованиям содержит предложения (при наличии) заинтересованному лицу по доработке представленных документов (в части архитектурного решения).

Направление заключения производится комитетом по строительству и архитектуре в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса с приложением документов уполномоченного органа.

2.5. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления акта технической комиссии либо в случае обращения заинтересованного лица с заявлением в соответствии с [абзацем первым пункта 2.4](#) настоящего Положения со дня поступления заключения комитета по строительству и архитектуре, предусмотренного [абзацем третьим пункта 2.4](#) настоящего Положения, направляет способом, указанным в заявлении, уведомление о согласовании размещения ОДН или оборудования на ОДН, расширения функционального назначения, модернизации, капитального ремонта опоры, ОДН (далее - уведомление о согласовании) с

приложением подписанного проекта договора аренды или уведомление об отказе в согласовании размещения ОДН или оборудования на ОДН, расширения функционального назначения, модернизации, проведения капитального ремонта опоры, ОДН (далее - уведомление об отказе).

Уведомление об отказе должно быть мотивированным, содержать предложения (при наличии) по доработке документов.

Уведомление подготавливается уполномоченным органом с учетом:

решения технической комиссии (за исключением случая, указанного в [пункте 2.4](#) настоящего Положения);

заключения комитета по строительству и архитектуре (в случае, указанном в [пункте 2.4](#) настоящего Положения).

2.6. Основаниями для отказа в согласовании размещения ОДН или оборудования на ОДН, расширения функционального назначения, модернизации, проведения капитального ремонта опоры, ОДН являются:

наличие недостоверных сведений в представленных документах;

отсутствие согласования технической комиссией размещения ОДН, расширения функционального назначения, модернизации, капитального ремонта опоры, ОДН (за исключением обращения заинтересованного лица в соответствии с [пунктом 2.4](#) настоящего Положения), отсутствие согласования размещения оборудования на ОДН технической комиссией;

противоречие заявления и прилагаемых к нему документов документации по планировке территории, линейных объектов (за исключением обращения заинтересованного лица в соответствии с [пунктом 2.4](#) настоящего Положения);

несоответствие представленных заинтересованным лицом документов Требованиям;

случай, когда в отношении ОДН ранее принято решение о согласовании иному заинтересованному лицу размещения оборудования на ОДН и технические решения не позволяют разместить на ОДН оборудование заинтересованного лица (размещено предельное количество оборудования на ОДН);

случай, когда в отношении места размещения ОДН заключен договор аренды в соответствии с [пунктом 1.5](#) настоящего Положения с иным заинтересованным лицом.

2.7. Заинтересованное лицо имеет право повторно обратиться с заявлением после устранения причин отказа в согласовании размещения ОДН или оборудования на ОДН, расширения функционального назначения, модернизации, проведения капитального ремонта опоры, ОДН.

3. Порядок заключения договора аренды, размещения ОДН, оборудования на ОДН и демонтажа ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования

3.1. Договор аренды, предусматривающий передачу части линейного объекта (автомобильной дороги), опоры, ОДН (места на опоре, ОДН) во временное пользование за плату заинтересованному лицу с целью размещения ОДН, заключается уполномоченным органом при наличии уведомления о согласовании.

Условия договора аренды определяются гражданским законодательством и иными федеральными законами.

Отсутствие места для размещения ОДН в Схеме при наличии уведомления о согласовании не может являться препятствием для заключения договора аренды.

Если через 15 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о согласовании с приложением подписанного проекта договора аренды заинтересованное лицо не представит подписанный со своей стороны договор аренды, то оно считается уклонившимся от его заключения.

3.2. Заинтересованные лица размещают ОДН и оборудование на ОДН в соответствии с Требованиями.

3.3. Заинтересованные лица, эксплуатирующие ОДН, осуществляют мероприятия по содержанию ОДН в соответствии с требованиями к содержанию объектов благоустройства, установленными [Правилами](#) благоустройства территории Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 N 230.

Содержание оборудования, в том числе элементов освещения, осуществляется лицом, разместившим их на ОДН.

3.4. Эксплуатация ОДН осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности ОДН, а также в соответствии с Требованиями.

3.5. Не допускается эксплуатация оборудования базовых станций на ОДН в случае отсутствия у заинтересованного лица (оператора связи, собственника оборудования базовой станции) необходимых разрешительных документов, выданных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области (в случае размещения оборудования, требующего получения указанных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Не допускается размещение ОДН с радиоэлектронными средствами в зонах рекреационного назначения, на территории жилой застройки и в местах, связанных с пребыванием людей, при невозможности соблюдения гигиенических нормативов.

В течение 3 рабочих дней со дня получения санитарно-эпидемиологического заключения (далее - СЭЗ) на условия размещения радиоэлектронного средства заинтересованное лицо обеспечивает направление любым способом, обеспечивающим подтверждение получения (с использованием средств почтовой связи, лично), в адрес уполномоченного органа информации с реквизитами СЭЗ.

3.6. При установленном уполномоченным органом отклонении эксплуатационных параметров от указанных в документах, представленных в уполномоченный орган заинтересованным лицом в соответствии с [пунктом 2.1](#) настоящего Положения, уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем установления отклонения эксплуатационных параметров, вручает лично под подпись либо направляет заинтересованному лицу заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному в договоре аренды, требование об устранении выявленных недостатков. Срок устранения заинтересованным лицом выявленных недостатков устанавливается уполномоченным органом, но не может составлять менее 5 и более 20 календарных дней со дня их выявления (в зависимости от характера выявленных уполномоченным лицом нарушений).

В случае наличия у заинтересованного лица уважительных причин (болезнь или нахождение

в командировке (для индивидуальных предпринимателей), временное отсутствие необходимого финансирования, наступление неблагоприятных погодных, климатических условий, а также иных условий, не позволяющих устранить выявленные уполномоченным органом недостатки в установленный срок) заинтересованное лицо или его уполномоченный представитель вправе уведомить об этом уполномоченный орган до истечения срока, установленного в требовании об устранении выявленных недостатков. В этом случае уполномоченный орган при наличии документов, подтверждающих наличие уважительных причин, принимает решение о продлении срока, до истечения которого необходимо устранить выявленные недостатки, но не более чем до 40 календарных дней.

В случае неустранения выявленных уполномоченным органом недостатков либо непредставления в уполномоченный орган информации, указанной в абзаце третьем пункта 3.5 настоящего Положения, в установленный срок уполномоченный орган отзывает согласование размещения ОДН и (или) оборудования на ОДН и уведомляет заинтересованное лицо о необходимости отключения установленного на ОДН оборудования заинтересованного лица и демонтажа ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования заинтересованного лица (в зависимости от характера выявленных уполномоченным лицом нарушений).

В случае если подлежащая демонтажу ОДН была установлена заинтересованным лицом вместо существовавшей опоры, уполномоченный орган обращается к заинтересованному лицу с требованием о восстановлении существовавшей опоры.

Письменное уведомление об отзыве согласования размещения ОДН и (или) оборудования на ОДН, о необходимости отключения установленного на ОДН оборудования и демонтажа ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования (далее - письменное уведомление) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению направляется заинтересованному лицу в день, следующий за днем окончания срока для устранения выявленных отклонений или для представления в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 3.5 настоящего Положения, лично под подпись либо заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в договоре аренды заинтересованного лица.

В случае невозможности вручения письменного уведомления заинтересованному лицу по причине его уклонения от вручения или иной причине письменное уведомление направляется заказным письмом с уведомлением по адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП в отношении заинтересованного лица. Письменное уведомление считается полученным заинтересованным лицом по истечении 30 календарных дней с даты поступления в почтовое отделение адресата, за исключением случаев возврата почтовым отделением заказного письма ранее вышеуказанного срока в адрес отправителя.

Письменное уведомление может быть обжаловано в судебном порядке.

Срок для добровольного демонтажа ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования составляет 30 календарных дней со дня получения заинтересованным лицом письменного уведомления.

Срок для отключения заинтересованным лицом оборудования на ОДН, в отношении которого заинтересованным лицом не представлены уполномоченному органу сведения о реквизитах СЭЗ, составляет не более 2 календарных дней со дня получения заинтересованным лицом письменного уведомления.

В случае наличия у заинтересованного лица уважительных причин (болезнь или нахождение в командировке (для индивидуальных предпринимателей), временное отсутствие необходимого финансирования, наступление неблагоприятных погодных, климатических условий, а также иных условий, не позволяющих выполнить демонтаж ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования в установленный срок) заинтересованное лицо или его уполномоченный

представитель вправе уведомить об этом уполномоченный орган до истечения срока, установленного в уведомлении. В этом случае уполномоченный орган при наличии документов, подтверждающих наличие уважительных причин, принимает решение о продлении срока, до истечения которого необходимо осуществить демонтаж ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования, но не более чем до 3 месяцев.

3.7. Специалисты уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания срока, установленного в письменном уведомлении для добровольного демонтажа ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования, выезжают на место размещения для фиксации факта демонтажа или неисполнения письменного уведомления.

3.8. В случае демонтажа ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования заинтересованным лицом в добровольном порядке данный факт фиксируется фотосъемкой и указывается в [акте](#) обследования места размещения ОДН и (или) оборудования на ОДН, демонтированных в добровольном порядке (приложение N 3 к настоящему Положению).

3.9. Специалист уполномоченного органа принимает решение о демонтаже ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования и перемещении его на специализированную площадку для временного хранения в случае, если:

владелец ОДН и (или) оборудования на ОДН не исполнил обязанности по демонтажу ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования в срок, установленный в письменном уведомлении;

от владельца ОДН и (или) оборудования на ОДН в установленном порядке было получено заявление об отказе от права собственности в отношении ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования.

3.10. Демонтаж и перемещение ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования должны быть осуществлены уполномоченным органом самостоятельно или с привлечением третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о перемещении ОДН и (или) оборудования на ОДН на специализированную площадку для временного хранения. О времени и дате демонтажа в случае, указанном в [абзаце втором пункта 3.9](#) настоящего Положения, уполномоченный орган сообщает заинтересованному лицу по телефону, посредством электронной почты, указанных заинтересованным лицом в заявлении, поданном в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном [пунктом 2.1](#) настоящего Положения, или в договоре аренды, в течение 1 рабочего дня после принятия решения о демонтаже.

3.11. Демонтаж и перемещение ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования на специализированную площадку для временного хранения оформляется [актом](#) о принудительном демонтаже и перемещении ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования (далее - акт о демонтаже) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

Акт о демонтаже подписывается всеми лицами, присутствующими при демонтаже, в том числе представителями уполномоченного органа, а также заинтересованным лицом (в случае его присутствия). В случае отказа заинтересованного лица от подписания акта о демонтаже об этом в акте о демонтаже делается соответствующая отметка.

Один экземпляр акта о демонтаже передается уполномоченным органом заинтересованному лицу или направляется ему по почте, второй экземпляр хранится в уполномоченном органе.

Отсутствие заинтересованного лица при демонтаже ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования не является препятствием для осуществления действий уполномоченного органа по демонтажу ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования.

3.12. Для обеспечения правопорядка при проведении работ по принудительному демонтажу ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования уполномоченный орган вправе взаимодействовать с правоохранительными органами.

3.13. Демонтаж сопровождается осуществлением фотосъемки.

3.14. При проведении демонтажа необходимо обеспечить минимальное повреждение ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования.

3.15. При отсутствии заинтересованного лица при демонтаже ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования информация о перемещении ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования на специализированную площадку для временного хранения в течение 2 рабочих дней со дня перемещения ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования направляется заказным письмом с уведомлением в адрес владельца ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования.

3.16. Ответственность за хранение демонтированных и перемещенных ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования возлагается на уполномоченный орган в соответствии с гражданским законодательством.

3.17. Споры, возникшие в результате демонтажа ОДН и (или) установленного на ОДН оборудования, разрешаются в судебном порядке.

4. Переходные положения

4.1. Места размещения ОДН, согласованные технической комиссией до дня вступления в силу настоящего Положения, подлежат включению в Схему с согласованными технической комиссией параметрами как существующие (далее - существующие места размещения).

4.2. Эксплуатация заинтересованным лицом ОДН, установленной в существующих местах размещения, осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Заключение нового договора аренды между заинтересованным лицом и уполномоченным органом осуществляется в порядке, определенном действующим договором аренды и действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Положению
о порядке размещения опор двойного
назначения на территории городского
округа Великий Новгород

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании размещения опоры двойного назначения
или оборудования на опоре двойного назначения, расширения
функционального назначения, модернизации, капитального
ремонта опоры, опоры двойного назначения

1.	В муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство"	2.	Заявление принято _____ (дата, регистрационный номер) _____ (ФИО должностного лица) _____ (подпись должностного лица)
3.	Прошу согласовать размещение опоры двойного назначения (далее - ОДН) или оборудования на ОДН, расширение функционального назначения, модернизацию, капитальный ремонт опоры, ОДН (нужное подчеркнуть)		
3.1.	Адрес ОДН		
3.2.	Координаты характерных точек границ установки ОДН (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, - МСК 53 (2 зона))		
3.3.	Проектные мощности оборудования (объектов), для размещения которого(ых) планируется использовать ОДН		
3.4.	Сведения о лицензии в области оказания услуг связи, в том числе номер лицензии (для операторов связи)		
4.	Сведения о заявителе		
4.1.	Индивидуальный предприниматель:		
	фамилия, _____, имя, _____, отчество (последнее при наличии)		
	документ, _____		

	удостоверяющий личность	(вид)	(серия)	(номер)
		(дата выдачи)	(кем выдан)	
	ИНН			
	СНИЛС			
	адрес регистрации			
	почтовый адрес			
	телефон для связи			
адрес электронной почты				
4.2.	Юридическое лицо:			
	полное наименование			
	ИНН			
	адрес регистрации			
	почтовый адрес			
	телефон для связи			
	адрес электронной почты			
5.	Представитель заявителя (заполняется в случае подачи заявления представителем заявителя)			
5.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)			
5.2.	Документ, удостоверяющий личность	(вид)	(серия)	(номер)
		(дата выдачи)	(кем выдан)	
	адрес регистрации			
	телефон для связи			
	адрес электронной почты			
6.	Способ получения документов			

	лично в муниципальном казенном учреждении Великого Новгорода "Городское хозяйство"	
	на электронную почту по адресу	
	почтовым отправлением по адресу	
7.	Перечень документов, прилагаемых к заявлению	
7.1.	Схема месторасположения опоры, право на использование которой запрашивается, с указанием координат характерных точек границ (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, - МСК 53 (2 зона))	оригинал в количестве ___ экз. на ___ л.; копия в количестве ___ экз. на ___ л.
7.2.	Документы (материалы) технического и архитектурного решений с визуализацией предполагаемого внешнего вида ОДН с размещенным на ней дополнительным оборудованием	оригинал в количестве ___ экз. на ___ л.; копия в количестве ___ экз. на ___ л.
7.3.	Технические характеристики оборудования, для размещения которого заявитель планирует использовать ОДН	оригинал в количестве ___ экз. на ___ л.; копия в количестве ___ экз. на ___ л.

7.4.	Проектная документация по расширению функционального назначения, модернизации, капитальному ремонту опоры, ОДН (в случаях необходимости их проведения)	оригинал в количестве ___ экз. на ___ л.; копия в количестве ___ экз. на ___ л.
7.5.	Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при представлении заявления представителем заявителя)	оригинал в количестве ___ экз. на ___ л.; копия в количестве ___ экз. на ___ л.
8.	О принятии документов или об отказе в приеме документов прошу проинформировать (заполняется в случае, если заявление подается посредством почтового отправления)	
	по номеру телефона	
	по адресу электронной почты	
	почтовым отправление по адресу	
9.	Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных) в рамках согласования размещения, расширения функционального назначения, модернизации, капитального ремонта ОДН МКУ "Городское хозяйство", Администрацией Великого Новгорода, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе Администрацией Великого Новгорода	
10.	Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; представленный(ые) правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям	
11.	Подпись:	Дата:

	(подпись)	(расшифровка подписи)	(дата)
--	-----------	-----------------------	--------

Приложение N 2
к Положению
о порядке размещения опор двойного
назначения на территории городского
округа Великий Новгород

Форма

(наименование юридического лица либо

ФИО (последнее при наличии)

индивидуального предпринимателя,

ИНН, адрес регистрации)

УВЕДОМЛЕНИЕ от "___" _____ 20___ г. N _____
об отзыве согласования размещения опоры двойного назначения и (или) оборудования на
опоре двойного назначения, о необходимости отключения установленного на опоре
двойного назначения оборудования и демонтажа опоры двойного назначения и (или)
установленного на ОДН оборудования

Муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство"
информирует о нарушении требований Положения о порядке размещения опор двойного
назначения на территории городского округа Великий Новгород, утвержденного
постановлением Администрации Великого Новгорода

от 06.08.2024 N 3392, выраженное в _____

по адресу: _____

На основании вышеизложенного уведомляем о том, что:

1) Вам необходимо отключить оборудование на опоре двойного назначения в срок не
более 2 календарных дней со дня получения настоящего уведомления;

2) Вам необходимо осуществить демонтаж опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного назначения оборудования в течение 30 календарных дней со дня получения настоящего уведомления;

3) о выполнении работ по отключению оборудования на опоре двойного назначения, демонтажа опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного назначения оборудования Вам необходимо сообщить по адресу:

Уведомление выдал:

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Способ уведомления заинтересованного лица о выдаче настоящего уведомления (нужное отметить):

лично

;

(ФИО, подпись, дата)

почтой (заказным письмом с уведомлением).

Фотофиксация опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного назначения оборудования:

фото

Фотофиксацию выполнил:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение N 3
к Положению
о порядке размещения опор двойного
назначения на территории городского
округа Великий Новгород

АКТ
обследования места размещения опоры двойного назначения и (или)
оборудования на опоре двойного назначения, демонтированных
в добровольном порядке

" ___ " _____ 20__ года

" ___ " часов " ___ " минут

В соответствии с Положением о порядке размещения опор двойного назначения на территории Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.08.2024 N 3392, специалистом муниципального казенного учреждения Великого Новгорода "Городское хозяйство"

(ФИО)

с участием _____

(должности, ФИО присутствующих лиц)

составлен настоящий акт о том, что проведено обследование места размещения опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного

назначения оборудования, демонтированных в добровольном порядке, по адресу: _____

Владельцем опоры двойного назначения и (или) оборудования на опоре
двойного назначения является: _____

(наименование юридического лица либо ФИО
(последнее при

наличии) индивидуального предпринимателя)

В ходе обследования установлено, что опора двойного назначения и (или) установленное на опоре двойного назначения оборудование демонтированы владельцем опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного оборудования назначения самостоятельно.

При проведении обследования места размещения опоры двойного назначения и (или) оборудования на опоре двойного назначения произведена фотосъемка.

Особые отметки: _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании места размещения опоры двойного назначения и (или) оборудования на опоре двойного назначения:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Один экземпляр акта получен:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение N 4
к Положению
о порядке размещения опор двойного
назначения на территории городского
округа Великий Новгород

Форма

АКТ _____
о принудительном демонтаже и перемещении опоры двойного
назначения и (или) установленного на опоре двойного
назначения оборудования

"__" _____ 20__ года

"__" часов "__" минут

В связи с неисполнением в добровольном порядке в установленный в письменном уведомлении о демонтаже опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного назначения оборудования срок заинтересованным лицом обязанности демонтировать опору двойного назначения и (или) установленное на опоре двойного назначения оборудование специалистом муниципального казенного учреждения Великого Новгорода "Городское хозяйство"

(ФИО)

с участием _____

(должности, ФИО присутствующих лиц)

составлен акт о принудительном демонтаже и перемещении МКУ "Городское хозяйство" опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного

назначения оборудования, расположенных по адресу:

_____ (адрес, по которому находится

опора двойного назначения, координаты характерных точек границ, номер

_____ договора аренды опоры двойного назначения)

Заинтересованным лицом является _____

_____ (наименование юридического лица либо фамилия,

_____ имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, являющегося правообладателем

_____ опоры двойного назначения и (или) оборудования на опоре двойного назначения)

Описание демонтируемой опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного назначения оборудования: _____

Демонтаж произведен МКУ "Городское хозяйство".

Опора двойного назначения и (или) оборудование на опоре двойного назначения перемещаются на специализированную площадку для временного

хранения по адресу: _____

МКУ "Городское хозяйство" принимает и несет ответственность за опору двойного назначения и (или) снятое с опоры двойного назначения оборудование в соответствии с законодательством Российской Федерации перед его собственником за повреждение, нанесение иного вреда опоре двойного назначения и (или) снятому с опоры двойного назначения оборудованию, возникшие после подписания настоящего акта.

К акту прилагаются фотоматериалы, опись имущества.

(замечания по состоянию и составу имущества)

(подпись заинтересованного лица)

(расшифровка подписи)

Подписи лиц, присутствующих при демонтаже опоры двойного назначения и (или) установленного на опоре двойного назначения оборудования:

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Утверждены
постановлением
Администрации Великого Новгорода
от 06.08.2024 N 3392

**ТРЕБОВАНИЯ
К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОПОРАХ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ ОПОР ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

1. Опоры двойного назначения (далее - ОДН) и размещенное оборудование на них должны иметь маркировку.

Маркировка с информацией, обязательной для размещения в соответствии с [СанПиН 2.1.3684-21](#) "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3, должна быть выполнена в виде текста и QR-кода, нанесенного на информационную наклейку, располагающуюся в нижней части ОДН. Должна обеспечиваться возможность сканирования QR-кодов без использования лестниц или специальных подъемников.

В QR-кодах на ОДН должна быть закодирована справочная информация:

наименование владельца и (или) правообладателя ОДН;

контактные данные владельца и (или) правообладателя ОДН (номера контактных телефонов, адреса электронной почты).

В QR-кодах на оборудовании должна быть закодирована справочная информация:

наименование владельца оборудования;

контактные данные владельца оборудования и эксплуатирующей организации (номера контактных телефонов, адреса электронной почты);

функциональное назначение оборудования;

регистрационный номер оборудования согласно свидетельству о регистрации радиоэлектронных средств (далее - РЭС) (в случае размещения на ОДН радиопередающего оборудования).

2. Metalлоконструкции ОДН должны быть полыми, круглыми, конической или цилиндрической формы, сплошными или сборными, выполненными из листового стального проката, стальной трубы.

Для металлоконструкций ОДН должны быть предусмотрены контрольная сборка и маркировка, соответствующая индексам и шифрам, указанным в детализованных чертежах металлических конструкций. Маркировка должна позволять идентифицировать элементы металлоконструкций при монтаже и эксплуатации.

3. Максимально допустимая высота ОДН - не более 40 м.

4. Не допускается установка ОДН ближе 150 м от других ОДН, а также ближе чем 30 м от опор линии наружного освещения исходя из ситуационного плана размещения опор уличного освещения (за исключением случаев установки ОДН взамен существующих опор освещения), контактной сети, линии электропередачи. Размещение ОДН в районе линий электропередачи должно соответствовать соблюдению требований по размещению объектов в охранной зоне линий электропередачи.

При проектировании, строительстве высота ОДН определяется от принятой по верху фундамента или уровню поверхности земли нулевой отметки до отметки верха несущей конструкции.

5. Для ОДН всех типов проектным решением должен быть предусмотрен 20-летний срок безопасной эксплуатации с момента установки при условии периодического восстановления антикоррозионного покрытия металлоконструкций.

С учетом ветрового, гололедного, снегового, сейсмического районов места размещения ОДН должны обеспечивать заданные:

деформативность;

несущую способность с учетом нагрузки от собственного веса, монтажной нагрузки;

сейсмическую устойчивость.

6. Отклонение оси ствола ОДН от проектного положения не должно превышать без оттяжек ОДН 0,001 высоты выверяемой точки над фундаментом (отношение отклонения верха ОДН к ее высоте).

7. На ОДН и оборудовании не должно быть следов коррозии.

Проектным решением должны быть предусмотрены обязательное выполнение защиты металлоконструкций от коррозии только в заводских условиях, а также восстановление лакокрасочного покрытия в случае повреждения при доставке или монтаже ОДН.

Для защиты металлоконструкций ОДН от коррозии проектным решением должны быть определены группа, тип, число покрывных слоев и общая толщина лакокрасочного покрытия, обеспечивающие сохранение адгезии не выше 2 баллов по ГОСТ 15140-78 и соответствие цвета (серый). Минимальная общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна составлять 80 мкм.

8. ОДН должны иметь возможность размещения кронштейна двухрожкового и светильника наружного освещения типа РКУ 06-250 общим весом до 50 кг, отметка светильника - 11 м от уровня земли.

ОДН должны быть оснащены защитным цоколем.

9. Конструкция ОДН не должна предусматривать прямого доступа к оборудованию, размещенному на ней. Обслуживание оборудования, размещенного на ОДН, должно проводиться с использованием автовышки. Допускается установка лестницы либо ходового трапа с высоты 10 м.

10. При размещении ОДН с РЭС, имеющих санитарно-защитную зону, они должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками "Внимание. Электромагнитное поле", "Электромагнитная опасность".

11. Проектным решением должно быть предусмотрено ограничение монтажа конструкций на фундамент до момента достижения бетоном 50 процентов проектной прочности.

12. ОДН, кронштейны, тубы, рамы крепления шкафов должны быть оцинкованы горячим и (или) холодным способом с толщиной покрытия больше 100 мкм по ГОСТ 9.307-2021.

13. Метизы должны иметь термодиффузионное цинковое покрытие по ГОСТ Р 9.316-2006 не ниже 3 класса, свыше наружного диаметра метрической резьбы М20 - не ниже 5 класса.

14. Кабельные ящики, шкафы, протяжные короба, щитки должны иметь защитное полимерное покрытие серого цвета.

15. Оборудование, включая крепеж, должно иметь серый цвет. В верхней 1/3 части ОДН допускается размещение оборудования более светлых тонов серого или белого цвета.

В случае наличия в непосредственной близости окрашенных опор освещения цвет выбирается исходя из цветовой гаммы указанных опор.

16. При монтаже кабельных трасс (фидер РРС, ВЧ, оптические кабели, электрические кабели и т.д.) их следует прокладывать внутри несущей конструкции ОДН.

17. Оборудование должно быть сгруппировано в одной горизонтальной плоскости по габаритам и расположено симметрично друг к другу относительно оси опоры.

18. Петли запаса следует размещать в шкафу ОДН.

19. Габаритные размеры климатических шкафов для размещения оборудования не должны превышать значений 800 x 900 x 1000 мм. Допускается размещение климатического шкафа высотой более 1000 мм в основании ОДН при наличии обоснованного технического решения, согласованного технической комиссией, состав которой утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.07.2022 N 3175.

20. На ОДН высотой выше 16 м допускается размещать не более 6 климатических шкафов.

21. Фундаменты ОДН должны быть заглублены на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона и (или) покрытия на нем, тротуара, дорожного покрытия.

Проведение земляных (вскрышных) работ согласовывается с муниципальным казенным учреждением Великого Новгорода "Городское хозяйство".

22. Цвет ОДН, устанавливаемой при замене (модернизация, капитальный ремонт, расширение функционального назначения) существующих опоры, ОДН, должен быть идентичен цвету заменяемой опоры, ОДН.

23. При установке ОДН должны быть предусмотрены мероприятия по молниезащите.
