



Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Великий Новгород

**О внесении изменений в Положение о порядке размещения
информационных вывесок на территории Великого Новгорода**

Администрация Великого Новгорода **постановляет:**

1. Внести в Положение о порядке размещения информационных вывесок на территории Великого Новгорода, утвержденное постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.06.2020 № 2116 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.10.2020 № 4083, от 18.03.2022 № 1115, от 20.04.2022 № 1737, от 27.02.2023 № 839, от 12.04.2024 № 1540, от 06.05.2025 № 1730), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 дополнить следующими словами:

" , за исключением случаев размещения вывесок органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственным указанным органам организаций и учреждений. " ;

1.2. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

" сведения, обязательность размещения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации ; " ;

1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

" 1.5. В случае если объект, на котором планируется размещение вывесок, является объектом культурного наследия, размещение вывесок, до обращения в Администрацию Великого Новгорода с заявлением о согласовании дизайн-проекта размещения вывесок, должно быть согласовано с органом, на который возложены

полномочия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.";

1.4. В пункте 1.6:

абзац четвертый дополнить следующими словами:

"элементов крепления, каркаса, элемента освещения (за исключением меню, табличек и вывесок на солнцезащитных элементах) и питающего кабеля;";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"светопрозрачные конструкции - окна, остекленные двери, в том числе с фрамугами над дверьми, витражи, витрины, светопрозрачные фасады, в том числе оформленные декоративной (непрозрачной), антивандальной, солнцезащитной и (или) светопрозрачной пленками;"

абзац седьмой дополнить следующими словами:

"и являющаяся частью стены;";

абзацы восьмой и девятый считать абзацами десятым и одиннадцатым соответственно;

дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

"фриз козырька - специально выделенная горизонтальная полоса на козырьке здания, строения, сооружения, располагаемая по всему периметру козырька с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения;

фронтон козырька – сплошное заполнение пространства, ограниченного скатами козырька;"

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"дизайн-проект размещения вывески - документ, состоящий из пояснительной части с обязательным указанием типа и вида вывески, со сведениями о соответствии конструкции требованиям технических регламентов, с информацией о типе освещения вывески, технологии прокладки питающего кабеля и графической части с отображением размеров, способа крепления вывески, а также с приложением цветных фотографий всего фасада и фрагмента фасада, на котором планируется разместить вывеску, а также компьютерного монтажа, показывающего размещение вывески на всем фасаде, фрагменте фасада, а в случае размещения вывески на крыше – крыше здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торговых объектов.";

1.5. В абзаце втором пункта 1.8 слова "3 лет" заменить словами "5 лет";

1.6. В пункте 2.1:

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:

"настенные вывески - информационные конструкции, располагаемые на внешних поверхностях стен зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, в том числе фриз, включающие текстовую часть и (или) художественный элемент, состоящие из элементов крепления к внешним поверхностям фасадов, каркаса и информационного поля, светового элемента и питающего кабеля;

консольные вывески - двухсторонние информационные конструкции с внутренней подсветкой, устанавливаемые на стене или фризе здания перпендикулярно к фасадам здания, строения, сооружения, включающие текстовую часть и (или) художественный элемент, состоящие из элементов крепления к внешним поверхностям фасадов, каркаса и информационного поля, светового элемента и питающего кабеля;

вывески на крышах - информационные конструкции, располагаемые на крыше здания, строения, сооружения, стационарных и нестационарных торговых объектов, включающие текстовую часть и (или) художественный элемент, состоящие из элементов крепления, каркаса и информационного поля, светового элемента и питающего кабеля; "

в абзаце седьмом слова ", предусмотренные Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" заменить словами "обязательность размещения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"вывески на козырьках - информационные конструкции, располагаемые на козырьках над входами в здания, строения, сооружения, навесах, состоящие из элементов крепления к внешним поверхностям козырька, каркаса и информационного поля, светового элемента и питающего кабеля, включающие текстовую часть и (или)художественный элемент.";

1.7. Абзац третий пункта 2.7 исключить;

1.8. Пункт 2.8 считать пунктом 2.9;

1.9. Раздел второй дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

"2.8. Допускается размещение витринных вывесок следующих видов:

несветовые панели;

световые короба (лайтбоксы);

наклейки из отдельных букв и (или) художественного элемента.";

1.10. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:

"3.1.3. Цветовое решение вывесок должно сочетаться с цветовым решением фасадов зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, за исключением случаев размещения на вывесках зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания при условии идентичности цветовых решений зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания и цветового решения вывесок. ";

1.11. В подпункте 3.1.5 после слов "Фризы с вывесками" дополнить словами ", а также фронтоны козырька, на котором размещена вывеска";

1.12. В подпункте 3.1.6 слова "На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения" заменить словами "На одном здании, строении, сооружении, стационарном и нестационарном торговом объекте";

1.13. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.8 следующего содержания:

"3.1.8. Питающие кабели вывесок должны быть убраны в штробу или закрыты кабель – каналом. Штроба и кабель – канал окрашиваются в цвет поверхности, к которой крепится вывеска.";

1.14. В пункте 3.2:

абзац пятый дополнить словами "(в случае размещения вывесок на разных фасадах одного здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта расстояние между вывесками определяется суммарно)";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"размещать в один высотный ряд с другими настенными и консольными вывесками на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) на фасадах здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта вывески нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта";

дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:

"в случае отсутствия окон в подвальном или цокольном этаже допускается размещать вывеску на стене, образующей наружную ограждающую конструкцию для данных помещений с учетом требований к вывескам;

для нестационарных торговых объектов предусмотреть максимальную высоту текстовой части и художественного элемента - 0,3 м.";

1.15. В пункте 3.3:

абзац второй после слов "уличного покрытия" дополнить словами ", площадки крыльца, стилобата, ступеней";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"размещать в один высотный ряд с другими настенными и консольными вывесками на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) на фасадах здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта вывески нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта,";

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"размещать вывески между первыми и вторыми этажами многоквартирных домов с соблюдением расстояния от верхней части вывески до нижнего уровня окна второго этажа не менее 0.4 м.";

1.16. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. Требования к размещению витринных вывесок:

витринная вывеска размещается с внутренней стороны помещения;

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,5 м;

предусмотреть размер витринных конструкций не более 30 процентов площади светопрозрачной конструкции (в случае размещения вывески в верхней фрамуге остекленной двери площадь принимается суммарно для двери и фрамуги);

аппликация из пленки может быть использована только в виде отдельных букв и элементов;

витринная вывеска должна размещаться на высоте не менее 0,9 м от поверхности уличного покрытия (за исключением размещения в окнах подвального или цокольного этажа).";

1.17. Абзац шестой пункта 3.6 исключить;

1.18. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"при размещении на светопрозрачной конструкции располагать с внутренней стороны остекления";

1.19. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

"3.9. Требования к размещению вывесок на козырьках:

низ конструкции должен быть на высоте не менее 2,5 м до уровня уличного покрытия, площадки крыльца, стилобата, ступеней;

допускается устройство фриза по периметру козырька с соблюдением единой высоты и цвета фризов козырьков на всем фасаде здания, строения, сооружения;

при размещении вывески на фронте козырька ее следует выполнять в нейтральном цвете, сочетающемся с цветовым решением фасада здания, строения, сооружения;

размещать вывески на козырьке здания, строения, сооружения в габаритах козырька (за исключением случаев размещения вывески на фризе козырька);

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,5 м, длину - не более 15 м.";

1.20. Абзацы первый и второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции:

"3.10. В территориальных зонах градостроительного зонирования Великого Новгорода, определенных Правилами землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 N 347, СИ, Р.1, Р.4, а также на зданиях, строениях, сооружениях, стационарных и нестационарных торговых объектах, расположенных в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре и на Октябрьской улице на домах № 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 3, 5, 7, 7 к.1, 9 к.1, 11, 20, 26 при размещении вывесок необходимо дополнительно соблюдать следующие требования:

настенные вывески и вывески на козырьках должны выполняться из объемных световых букв и художественного элемента без использования подложки";

1.21. Раздел 3 дополнить пунктом 3.10 (1) следующего содержания:

"3.10 (1). При размещении настенных вывесок на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, допускается устройство каркаса вывески из отдельных элементов, окрашенных в цвета натуральных

материалов (дерево, медь, латунь, серебро, золото) или окрашенных в черный цвет, высотой, не превышающей 0.5 м. ";

1.22.В пункте 3.11:

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

"использование светодинамических и мерцающих эффектов при организации освещения вывесок;

размещение вывесок на фасадах зданий, строений, не имеющих оконных и (или) дверных проемов";

абзац восьмой после слова "лоджий" дополнить словами ", включая боковые и торцевые ограждающие конструкции";

абзац двенадцатый после слов "электронной почты" дополнить словами "за исключением случаев, если обязательность размещения таких сведений предусмотрена законодательством Российской Федерации";

в абзаце тринадцатом слова "при арочной форме светопрозрачной конструкции" исключить;

абзац шестнадцатый дополнить словами "в границах этажа, на уровне которого расположен указанный проезд (проход) ";

дополнить абзацами восемнадцатым - двадцатым следующего содержания:

"прокладка питающего кабеля вывески открытым способом;

размещение вывесок поверх мозаик, муралов;

размещение вывесок на навесах нестационарных торговых объектов".

2. Установить, что заявления о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески, представленные в Администрацию Великого Новгорода до дня вступления в силу настоящего постановления, подлежат рассмотрению в соответствии с Положением о порядке размещения вывесок на территории Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.06.2020 № 2116, в редакции, действующей на момент представления заявлений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Проект подготовил и завизировал:

**Председатель комитета по строительству
и архитектуре Администрации Великого Новгорода**

Р.П. Баранов

номер бланка п

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Великого Новгорода
от №

**Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Великого Новгорода ««О
внесении изменений в Положение о порядке размещения информационных
вывесок на территории Великого Новгорода»»**

В рамках полномочий Администрации Великого Новгорода, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принято постановление от 17.06.2020 № 2116 «Об утверждении Положения о порядке размещения информационных вывесок на территории Великого Новгорода».

Постановление вступило в силу с 01.09.2020.

В рамках проведенного мониторинга правоприменения данного положения было установлено, что его отдельные нормы являются неточными, требующими содержательного уточнения. Также положение не регулирует случаи размещения вывесок учреждений и органов власти, единый фирменный стиль которых утвержден федеральными подзаконными актами. Необходимо исключение некорректно изложенных правовых норм, введение регулирования вывесок, единый стиль которых утвержден на федеральном уровне.

Кроме того, требуется выделить отдельные требования для размещения вывесок на зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

Дополнительно, проектом постановления увеличивается срок, на который выдается уведомление о согласовании дизайн-проекта вывески с 3 до 5 лет.

В проект вносятся следующие изменения:

1. Учреждения государственной власти и органы местного самоуправления, а так же подведомственные им организации имеют сложившийся единообразный вид табличек (вывесок) на фасадах зданий. Информация, размещаемая на указанных вывесках строго регламентирована. Габариты и цветовые решения зачастую утверждены внутренними документами. Стиль указанных вывесок, как правило нейтральный. Соответственно регулирование таких вывесок нормами Положения не целесообразно.

2. Положением была утверждена необходимость соблюдения Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" Однако в ходе правоприменения текущей редакции Положения было установлено, что некоторые сферы деятельности, например, такие как нотариат, требуют обязательности размещения дополнительной информации на вывесках. Соответственно данными изменениями утверждается соблюдение иных законов Российской Федерации, косвенно относящихся к требованиям по вывескам.

3. Требования Положения изначально распространялись на все вывески, расположенные на территории Великого Новгорода. Однако полномочиями по согласованию вывесок на объектах культурного наследия была наделена инспекция охраны объектов культурного наследия Новгородской области. Для единообразия осуществления услуги по согласованию дизайн-проектов вывесок было принято решение о целесообразности согласования одним органом. Но в связи с тем, что предметом охраны на объектах культурного наследия в основном являются наружные стены, к которым присоединяется вывеска необходимо согласование факта присоединения вывески с контролирующим органом.

4. Изначально при разработке Положения, которым, том числе, определяются элементы вывески и ее размеры не было учтено то, что размер вывески зависит и от размера каркаса к которому она присоединяется.

Соответственно каркас является составной частью вывески. Такой же неотъемлемой частью вывески является питающий кабель и элемент освещения.

Также требованиями Положения не было урегулировано размещение вывесок на светопрозрачных фасадах. Вводятся необходимые положения;

5. Исходя из опыта применения Положения возникла необходимость уточнения понятие фриза на козырьке.

При согласовании размещения вывески на козырьке возникла необходимость утверждения определения «фронтон козырька», так как данный элемент является фактически фоновой подложкой для размещения вывески, но его размер несопоставим с допустимым размером для вывесок. Таким образом, для возникновения возможности исключения вида вывески на козырьке «отдельные элементы с фоновой подложкой» необходимо введение данного понятия.

В связи с введением в состав вывески такого элемента как питающий кабель возникает необходимость уточнения информации, содержащейся в дизайн-проекте. Кроме этого в действующей редакции Положения отсутствовала конкретизация по необходимым границам фотофиксации фасада и в последующем фотомонтажа на фасаде здания.

6. Предусматривается возможность размещения вывесок на навесах (необходимо для размещения на навесах АЗС).

7. В действующей редакции Положения отсутствовали виды витринных вывесок, что затрудняло их классификацию. Вводится такая классификация.

8. Подпункт 3.1.3 излагается в следующей редакции: "3.1.3. Цветовое решение вывесок должно сочетаться с цветовым решением фасадов зданий, строений, сооружений, стационарных и нестационарных торговых объектов, за исключением случаев размещения на вывесках зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания при условии идентичности цветовых решений зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания и цветового решения вывесок.". Данное уточнение вводится для исключения разночтения требований при размещении на вывесках зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков.

9. В связи с тем, что требованиями Положения установлена возможность размещения одним лицом, осуществляющим деятельность в конкретном помещении не более двух типов вывесок, за исключением таблички, вводится конкретизация данного требования.

10. В связи с тем, что питающий кабель для вывески подводится в основном по внешней поверхности стены, козырька или иной части здания, строения, сооружения, его наличие ухудшает внешний вид всего здания в целом. Для этого, предлагаемым способом урегулирования данной проблемы является закрытие питающего кабеля декоративным коробом, либо его прокладка в штробе с последующей окраской в цвет существующего фасада.

11. В пункте 3.2 абзац пятый дополняется словами "(в случае размещения вывесок на разных фасадах одного здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта расстояние между вывесками определяется суммарно)". Данные изменения исключают разночтение существующего требования.

Абзац седьмой излагается в следующей редакции: "размещать в один высотный ряд с другими настенными и консольными вывесками на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) на фасадах здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта вывески нескольких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с учетом

общего архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, стационарного и нестационарного торгового объекта". Данные изменения необходимы для сохранения внешнего облика здания, так как размещение настенных и консольных вывесок на разных горизонтальных линиях приводит к его нарушению.

Дополняется абзацами девятым и десятым следующего содержания: "в случае отсутствия окон в подвальном или цокольном этаже допускается размещать вывеску на стене, образующей наружную ограждающую конструкцию для данных помещений с учетом требований к вывескам". Вводится для предоставления единых возможностей для размещения вывесок предпринимателям, осуществляющим деятельность как на первых этажах здания, так и в подвальном или цокольном помещении.;

Для нестационарных торговых объектов предусматривается максимальную высоту текстовой части и художественного элемента - 0,3 м.". Так как нестационарный торговый имеет в основном сравнительно небольшие параметры, данный размер вывески сомасштабен объекту размещения.

12. В пункте 3.3 абзац второй после слов "уличного покрытия" дополняется словами ", площадки крыльца, стилобата, ступеней". В действующей редакции Положения не учитывались различные варианты оформления входных групп, соответственно применение установленного требования было некорректно

Дополняется абзацем седьмым следующего содержания: "размещать вывески между первыми и вторыми этажами многоквартирных домов с соблюдением расстояния от верхней части вывески до нижнего уровня окна второго этажа не менее 0.4 м.". В положении отсутствовало данное требование для консольных вывесок. В связи с установлением требований об единой горизонтальной линии для консольных и настенных вывесок, данное введение данного уточнения является необходимым.

13. Уточнение по ограничению допустимой высоты витринной вывески вводится по аналогии с требованиями по допустимой высоте витринной вывески в территориальных зонах градостроительного зонирования Великого Новгорода, определенных Правилами землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 N 347, СИ, Р.1, Р.4, а также на фасадах зданий, строений, сооружений, стационарного и нестационарного торгового объекта, расположенных в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре и Вокзальной площади.

Необходимость введения аналогичных в зоне СИ требований к вывескам в указанной части города возникает на основании следующего.

Линию застройки вокзальной площади вдоль железнодорожных путей формирует малоэтажная застройка, с доминантным строением – зданием железнодорожного вокзала. У граждан, приехавших и уезжающих из Великого Новгорода визуальное впечатление о городе, о том, как ценятся и хранятся его художественные, архитектурные и культурные ценности складывается, в том числе, и на территории Вокзальной площади.

Размещение информационных конструкций должно выполняться в увязке с пространственно-композиционным решением указанной территории, где первоочередными являются объекты капитального строительства с учетом воплощенных в них архитектурных решений, соразмерности пропорций и направлено это должно быть на сохранение сложившейся застройки Великого Новгорода.

Вводится положение, что витринная вывеска должна размещаться на высоте

не менее 0,9 м от поверхности уличного покрытия (за исключением размещения в окнах подвального или цокольного этажа). Исключение вводится для предоставления единых возможностей для размещения вывесок предпринимателям, осуществляющим деятельность как на первых этажах здания, так и в подвальном или цокольном помещении.

14. Пункт 3.9 излагается в следующей редакции:

"3.9. Требования к размещению вывесок на козырьках:

низ конструкции должен быть на высоте не менее 2,5 м до уровня уличного покрытия, площадки крыльца, стилобата, ступеней;

допускается устройство фриза по периметру козырька с соблюдением единой высоты и цвета фриз козырьков на всем фасаде здания, строения, сооружения;

при размещении вывески на фронте козырька ее следует выполнять в нейтральном цвете, сочетающемся с цветовым решением фасада здания, строения, сооружения. Понятие фронт козырька вводится данными изменениями. Вместе с тем исключается такой тип вывески на козырьке как «отдельные элементы с фоновой подложкой». Данные изменения позволяют согласовывать вывески на фронте козырька, который своими параметрами превосходит допустимую высоту вывески. Подобное согласование не представлялось возможным при применении норм действующей редакции Положения;

размещать вывески на козырьке здания, строения, сооружения в габаритах козырька (за исключением случаев размещения вывески на фризе козырька);

предусмотреть максимальную высоту вывесок не более 0,5 м, длину - не более 15 м."

Данные изменения позволяют расширить возможность размещения вывески на козырьке с учетом разнообразности конструкций козырьков.

15. Вносятся изменения в п.3.10, пункт излагается в следующей редакции:

"3.10. В территориальных зонах градостроительного зонирования Великого Новгорода, определенных Правилами землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 N 347, СИ, Р.1, Р.4, а также на зданиях, строениях, сооружениях, стационарных и нестационарных торговых объектах, расположенных в Великом Новгороде на Воскресенском бульваре и на Октябрьской улице на домах № 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 3, 5, 7, 7 к.1, 9 к.1, 11, 20, 26 (в действующей редакции отсутствовало уточнение, определяющее границы «Вокзальной площади». Вносимые изменения определяют ее границы зданиями по адресам: Октябрьская улица дома № 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 3, 5, 7, 7 к.1, 9 к.1, 11, 20, 26) при размещении вывесок необходимо дополнительно соблюдать следующие требования:

настенные вывески и вывески на козырьках должны выполняться из объемных световых букв и художественного элемента без использования подложки;"

Требование вносится по аналогии с видами настенных вывесок, допустимых к размещению в данной зоне, для сохранения архитектурного облика сложившейся застройки.

16.. Раздел 3 дополняется пунктом 3.10 (1) следующего содержания:

"3.10 (1). При размещении настенных вывесок на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, допускается устройство каркаса вывески из отдельных элементов, окрашенных в цвета натуральных материалов (дерево, медь, латунь, серебро, золото) или окрашенных в черный цвет, высотой, не превышающей 0.5 м. "

Предпринимателями, осуществляющими деятельность в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, была озвучена потребность разнообразить внешний вид вывесок на данных объектах путем устройства декоративного каркаса.

17. Уравнивается запрет размещения на глухих фасадах вывесок как для жилых, так и для не жилых зданий.;

18. Допускается возможность размещения витринной вывески по окружности при арочной форме светопрозрачной конструкции.

19. Вводятся нормы, позволяющие размещать вывеску над проездом (проходом) вне этажа размещения данного проезда (прохода), что актуально для не жилых зданий.

20. Вводится запрет на прокладку питающего кабеля вывески открытым способом.

21. Вводится запрет на размещение вывесок поверх мозаик и муралов.

По общему правилу закон обратной силы не имеет. Соответственно заявления о согласовании и дизайн-проект размещения вывески, поданные до момента вступления в силу, предлагаемых изменений в положение, рассматриваются на основании действующей редакции положения.

Председатель комитета
по строительству и архитектуре
Администрации Великого Новгорода

Р.П. Баранов
03.09.2025

**Материалы обоснования
к проекту постановления Администрации Великого Новгорода
«О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода
от 17.06.2020 № 2116»**

Необходимость принятия постановления Администрации Великого Новгорода «О внесении изменений в постановление Администрации Великого Новгорода от 17.06.2020 № 2116» обусловлена следующим.

В рамках полномочий Администрации Великого Новгорода, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принято постановление от 17.06.2020 № 2116 «Об утверждении Положения о порядке размещения информационных вывесок на территории Великого Новгорода».

Постановление вступило в силу с 01.09.2020.

В рамках проведенного мониторинга правоприменения данного положения было установлено, что его отдельные нормы являются неточными, требующими содержательного уточнения. Также положение не регулирует случаи размещения вывесок учреждений и органов власти, единый фирменный стиль которых утвержден федеральными подзаконными актами. Кроме того, требуется выделение отдельных требований для размещения вывесок на зданиях, расположенных в районе Торговая сторона Великого Новгорода.

В части расходов субъектов предпринимательской деятельности отмечаем следующее.

В настоящее время Положением предусмотрено наличие освещения у вывесок. Соответственно, наличие питающего кабеля является технически необходимым. Однако Положением не были закреплены требования для его прокладки. Отсутствие требований приводит к самовольной, неорганизованной прокладке питающего кабеля по фасадам зданий, что приводит к ухудшению их эстетических качеств. Соответственно, стоимость дизайн-проекта не изменится, так как внесение в дизайн-проект информации о прокладке кабеля установленным способом не является трудозатратной.

Председатель комитета

по строительству и архитектуре

Администрации Великого Новгорода

Р.П. Баранов